

PROVEX

made to refresh.







Garantie
Für dieses Produkt gelten die Garantiebestimmungen unseres Händlers im Verkaufsland. Bitte wenden Sie sich an ihn, falls erforderlich. Garantie und Belastbarkeit gelten nur für Standardprodukte.

Guarantee
The guarantee conditions for this product are as defined by our dealer in the country of sale. Please contact him if necessary. Guarantee and weight capacity only for standard products.

Garanzia
Per questo prodotto sono valide le condizioni di garanzia del commerciante nostro nella nazione di vendita. La preghiamo di rivolgersi a lui in caso di bisogno. Garanzia e capacitá di carico solo per prodotti standard.

Guarantee
Les conditions de garantie pour cet appareil sont celles mises en vigueur par notre marchand dans le pays de vente. Nous Vous prions de le contacter si c'est necessaire. Garantie et capacité de charge ne valent que pour les produits standard.


Garantie
De garantievoorwaarden voor dit artikel zijn bekend bij onze leverancier in Nederland. Wendt u zich invoorkomende gevallen tot hem. Garantie en belastbaarheid gelden alleen voor standaard producten.

Garantia
Las condiciones de garantía para este producto son las definidas por nuestro distribuidor en el país de venta. Por favor contáctelo si es necesario. Garantía y capacidad de peso solo para productos estándar.


SERIE 300


PROVEX
made to refresh.


MONTAGEWERKZEUGE - ATTREZZI DI MONTAGGIO - INSTALLATION TOOLS - OUTILS DE MONTAGE




SERIE 300






1mm


CLAC
CLAC

PROVEX
made to refresh.

Provex - Garantiezusage

Für das oben bezeichnete Provex - Produkt leisten wir gemäss untenstehenden Bedingungen Garantie

Date: _____ **Reseller:** _____

Provex leistet auf seine Produkte eine Garantie von 24 Monaten. Die Garantie beginnt mit dem Tag der Lieferung und umfasst alle Materialfehler, die bei der Auslieferung vorhanden sind. Die genannte Garantie verpflichtet Provex allerdings nur zur Instandsetzung oder zum Ersatz der fehlerhaften Elemente anderweitige Ansprüche des Auftraggebers sind ausgeschlossen. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung und Montage des Produktes, sowie durch Einwirkung des Transports entstanden sind (letztere müssen beim Transporteur geltend gemacht werden) fallen nicht unter den Garantieanspruch. Garantieansprüche müssen innerhalb der Garantiezeit unverzüglich beim Wiederverkäufer, bei dem das Produkt erworben wurde, geltend gemacht werden. Jede eigenmächtige Reparatur oder Änderung irgendwelcher Art entbindet Provex von der kompletten Garantieleistung. Der Garantieanspruch für Verschleißteile kann nur in einem begrenzten Rahmen gewährleistet werden.

PROVEX Industrie GmbH
- Qualitätssicherung -

Garantie
Für dieses Produkt gelten die Garantiebestimmungen unseres Händlers im Verkaufsland. Bitte wenden Sie sich an ihn, falls erforderlich. Garantie und Belastbarkeit gelten nur für Standardprodukte.

Garanzia
Per questo prodotto sono valide le condizioni di garanzia del commerciante nostro nella nazione di vendita. La preghiamo di rivolgersi a lui in caso di bisogno. Garanzia e capacitá di carico solo per prodotti standard.

Garantie
De garantievoorwaarden voor dit artikel zijn bekend bij onze leverancier in Nederland. Wendt u zich invoorkomende gevallen tot hem. Garantie en belastbaarheid gelden alleen voor standaard producten.

Guarantee
The guarantee conditions for this product are as defined by our dealer in the country of sale. Please contact him if necessary. Guarantee and weight capacity only for standard products.

Guarantee
Les conditions de garantie pour cet appareil sont celles mises en vigueur par notre marchand dans le pays de vente. Nous Vous prions de le contacter si c'est necessaire. Garantie et capacité de charge ne valent que pour les produits standard.

Garantia
Las condiciones de garantía para este producto son las definidas por nuestro distribuidor en el país de venta. Por favor contáctelo si es necesario. Garantía y capacidad de peso solo para productos estándar.

D Reinigungs- und Pflegehinweise: Keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Verwenden Sie keinesfalls Lösungsmittel wie Verdünner oder Benzin, da diese die Oberflächen beschädigen können. Empfohlene Reinigungsmittel: Der Hersteller empfiehlt die Verwendung handelsüblicher, milder Reinigungsmittel. Nach der Reinigung die behandelten Flächen stets gründlich mit klarem Wasser (max. 60 °C) abspülen. Entfernung von Kalkablagerungen: Bei starker Verkalkung empfiehlt der Hersteller die Verwendung von 25 %iger Essig-Essenz oder handelsüblichem Haushaltsessig. Anschließend gründlich mit Wasser nachspülen.

I Istruzioni per la pulizia e la manutenzione: Non utilizzare detergenti abrasivi o aggressivi. Non utilizzare in nessun caso solventi come diluenti o benzina, poiché possono danneggiare le superfici. Detergenti consigliati: il produttore raccomanda l'uso di detergenti delicati comunemente disponibili in commercio. Dopo la pulizia, risciacquare sempre accuratamente le superfici trattate con acqua pulita (max. 60 °C). Rimozione dei depositi di calcare: in caso di forte incrostazione, il produttore consiglia l'uso di essenza di aceto al 25% o di comune aceto domestico. Successivamente risciacquare accuratamente con acqua.

GB Cleaning and care instructions: Do not use abrasive or aggressive cleaning agents. Never use solvents such as thinners or petrol, as they may damage the surfaces. Recommended cleaning agents: The manufacturer recommends using commercially available mild cleaning agents. After cleaning, always rinse the treated surfaces thoroughly with clean water (max. 60 °C). Removal of limescale deposits: In cases of heavy limescale build-up, the manufacturer recommends using 25% vinegar essence or standard household vinegar. Then rinse thoroughly with water.

F Instructions de nettoyage et d'entretien : Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. N'utilisez en aucun cas des solvants tels que des diluants ou de l'essence, car ils peuvent endommager les surfaces. Produits de nettoyage recommandés : le fabricant recommande l'utilisation de produits de nettoyage doux disponibles dans le commerce. Après le nettoyage, rincez toujours soigneusement les surfaces traitées à l'eau claire (max. 60 °C). Élimination des dépôts de calcaire : en cas de fort entartrage, le fabricant recommande l'utilisation d'essence de vinaigre à 25 % ou de vinaigre ménager courant.
Rincez ensuite soigneusement à l'eau.

E Instrucciones de limpieza y cuidado: No utilice productos de limpieza abrasivos o agresivos. No utilice en ningún caso disolventes como diluyentes o gasolina, ya que pueden dañar las superficies. Productos de limpieza recomendados: El fabricante recomienda utilizar productos de limpieza suaves disponibles en el mercado. Después de la limpieza, enjuague siempre cuidadosamente las superficies tratadas con agua limpia (máx. 60 °C). Eliminación de depósitos de cal: En caso de fuerte calcificación, el fabricante recomienda utilizar esencia de vinagre al 25 % o vinagre doméstico común. A continuación, enjuague abundantemente con agua.

NL Reinigings- en onderhoudsinstructies: Gebruik geen schurende of agressieve reinigingsmiddelen. Gebruik in geen geval oplosmiddelen zoals verdunners of benzine, omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen. Aanbevolen reinigingsmiddelen: De fabrikant raadt het gebruik van gangbare, milde reinigingsmiddelen aan. Spoel de behandelde oppervlakken na het reinigen altijd grondig af met schoon water (max. 60 °C). Verwijdering van kalkaanslag: Bij sterke kalkaanslag raadt de fabrikant het gebruik van 25% azijnessence of gewone huishoudazijn aan. Spoel daarna grondig na met water.

PROVEX Industrie GmbH/S.r.l.
Industriezone Nord / 10 Zona Industriale Nord
I-39031 Bruneck/Brunico
Fon: +39 0474 57 15 11
Fax: +39 0474 57 15 71
service@provex.eu
www.provex.eu

Änderungen vorbehalten
Salvo variazioni
Subject to modification
Tous droits de modification réservés
Reservado el derecho de introduir modificaciònes
Wijzigingen voorbehouden

GA028200FTNT 11.11.2026 rev00